





CINTAS LED



IMPORTACIONES

RODAS


WG&K INVERCOM SRL



WALL PANEL



CATALOGO 2025



TIENDAS: LIMA CERCADO

Av. Argentina 215 pasaje 2 tienda AR 16 y 18 C.NICOLLINI

994035876

SAN MARTIN DE PORRES

Av. Universitaria 4297 tlf: 900614058 / 998266364 / 905465282



WhatsApp





TACHO DE BASURA DE 3 POSAS

Rodas Import



tonny

COLOR: GRIS
ALTURA: 350MM
FONDO: 500MM
ANCHO: 340MM

24-jun.-25

Rodas Import

R: WGK INVERCOM SRL



TACHO DE BASURA DE 2 POSAS



ALTO: 380MM
ANCHO: 260MM
FONDO: 450MM

22 LT

Rodas Import



TACHOS DE BASURA ACERO INOXIDABLE





ESCURREPLATOS EN ACERO INOXIDABLE



Medidas:

- ❑ 500-464mm
- ❑ 600-564mm
- ❑ 700-664mm
- ❑ 800-764mm
- ❑ 900-864mm

Referencia	Medida del herraje (mm)		Medida del módulo (mm) (Medida externa)	
HS0666-02	580	245	600	300
HS0666-03	680	245	700	300
HS0666-04	780	245	800	300
HS0666-05	880	245	900	300


La medida del ancho del módulo puede variar ($\pm$) 10 mm...

***Solo incluye el herraje**

*Los tamaños "A" y "B" son basados en la altura del gabinete.

Los tamaños son para su referencia:

A= 275 mm B=300 mm



ESCURREPLATOS CON SISTEMA

- ❑ PARA GABINETE DE 600MM
- ❑ ALTURA ACCESORIO: 590MM
- ❑ MEDIDA FONDO: 300MM
- ❑ ANCHO INTERIOR: 565MM

- ✓ PARA GABINETE DE 700MM
- ✓ ALTURA : 590MM
- ✓ FONDO : 300MM
- ✓ ANCHO INTERIOR : 565MM

Rodas Import



DM


CANASTILLA GIRATORIA DE 270° BASE MELAMINE BLANCO-CROMO RODAS




- ❑ ALTURA : 600-750MM
- ❑ DIAMETRO : 750MM
- ❑ FONDO: 500-600MM



CANASTILA 270° EN ACERO CROMADO



Rodas Import



- ❑ DIAMETRO: 710MM
- ❑ ALTURA: 600-800MM
- ❑ MATERIAL ACERO
- ❑ ACABADO CRMADO



CANASTILLA TIPO RIÑONERA

MEDIDA: L860MM X F500MM X A600-750MM
CONTAMOS CON APERTURA A:
IZQUIERDA
DERECHA



Rodas Import



IN550VA

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

ANGULO PORTA MICROONDAS EXTENDIBLE MEDIDAS: 280MM - 450MM COLOR : BLANCO



Rodas Import



CANASTILLA CON SISTEMA CIERRE LENTO



- ❑ MATERIAL: ACERO
- ❑ ACABADO : CROMADO
- ❑ CAPACIDAD DE CARGA: 35KG

Cabinet : 400 Size : W 365 x D 460 x H 130 mm

Cabinet : 450 Size : W 415 x D 460 x H 130 mm

Cabinet : 500 Size : W 465 x D 460 x H 130 mm

Cabinet : 600 Size : W 565 x D 460 x H 130 mm

Cabinet : 700 Size : W 665 x D 460 x H 130 mm

CANASTILLA PORTAPLATOS



1. MATERIAL: ACERO
2. ACABADO: CROMADO
3. CAPACIDAD DE CARGA: 35KG
4. GABINETE 600MM



CANASTILLAS VERDULERA O FRUTERAS CON CORREDERAS OCULTAS

MEDIDAS
ANCHO GABINETE 400MM
FONDO 445MM
ALTURA 100MM

MEDIDAS
ANCHO GABINETE 400MM
FONDO 445MM
ALTURA 180MM

MEDIDAS
ANCHO GABINETE 450MM
FONDO 445MM
ALTURA 100MM

MEDIDAS
ANCHO GABINETE 450MM
FONDO 445MM
ALTURA 180MM



100MM




180MM





CONDIMENTERO LATERAL CLASICO

- ☐ Acabado Cromo Brillante
- ☐ Corredera clásica **“RODAS”**
- ☐ D450 x W95 x H500mm / Gabinete 150mm
- ☐ D450 X W145 X H500mm/ Gabinete de 200mm



MODELO LATERAL HAIT



HAITA RODAS

Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



CONDIMENTERO EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA CIERRE LENTO

- ☐ Material acero inoxidable 304
- ☐ Sistema cierre lento
- ☐ medidas A10,5 * A450 * F450 /gabinete 150mm
- ☐ Medida A15,5 * A450 * F450 / gabinete 200mm





CONDIMENTERO LATERAL CON CORREDERA TELESCOPICA CLASICA

D35191.150

- ☐ Cabinet : T=150
- ☐ Size : W 110 x D 435 x H 420mm
- ☐ Marca: **"RODAS"**

D35191.200

- ☐ Cabinet : T=200
- ☐ Size : W 155 x D 435 x H 420mm
- ☐ Marca: **"RODAS"**



24-jun.-25

Rodas Import



CONDIMENTERO CIERRE LENTO CON CORREDERA OCULTA EN EL FONDO

D311325-150W

- ☐ GABINETE: T=150MM
- ☐ MEDIDA: W100 X D480 X H530MM
- ☐ MARCA: **"RODAS"**

D311325-200W

- ☐ GABINETE: T=200MM
- ☐ MEDIDA: W150 X D480 X H530MM
- ☐ MARCA: **"RODAS"**

Rodas Import



AGOTADO



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

10



Professional

Furniture and Cabinet Hardware

ESQUINERO MAGICO

☐ Gabinete de 800mm x 500mm

D10232-800W

☐ Size: W620 x D485 x H610mm

☐ Corredera cierre lento

☐ Marca : **"RODAS"**



D102

Super Magic
全拉出小怪物



RD690-00

Rodas Import

SISTEMA ESQUINERO MAGICO CON CORREDERA CIERRE LENTO

☐ **LARGO: 800MM**

☐ **FONDO: 530MM**

☐ Marca "RODAS"

☐ **LADO : IZQUIERDA / DERECHA**



DM



DO POR: WGK INVERCOM SRL

ALACENA DE PUERTA ABATIBLE

RD-D20836.455

Rodas Import

- ☐ Alacena cuerpo de metal
- ☐ 1 puerta / 5 niveles (10 CESTAS)
- ☐ Pintura al horno
- ☐ Color Gris Grafito
- ☐ Vidrio pavonado Gris Oscuro
- ☐ Marca " RODAS "
- ☐ Gabinete de 450mm
- ☐ Medidas: W 385 x D 530 x H 1600-1900mm

AGOTADO




24-jun.-25

ALACENA DE PUERTA ABATIBLE

MODELO: WS45005

MODELO: GORG-001

- ☐ 5 NIVELES
- ☐ 5 CANASTAS GRNADES
- ☐ 5 CANASTAS CHICAS
- ☐ GABINETE DE 450MM
- ☒ **ALTURA 1250 – 1550MM**
- ☐ SISTEMA CIERRE LENTO



Rodas Import



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

ALACENA / CANASTILLA ADOSADA A LA PUERTA

RD-D20636-455

Rodas Import

- ☐ Alacena cuerpo de metal cierre lento
- ☐ 5 Niveles (5 CESTAS)
- ☐ Pintura al horno alta resistencia al oxido
- ☐ Color Gris
- ☐ Vidrio pavonado gris
- ☐ Marca " RODAS "

1. Size : W 395 x D 500 x H (1560-1860) mm
2. Gabinete : T=450

D206

Larder Unit
高深拉篮



ALACENA DE PUERTA ABATIBLE


RD-D20832.455W

- ☐ Alacena cuerpo de metal cierre lento
- ☐ Acabado en cromo brillante
- ☐ 10 cestas
- ☐ 5 niveles
- ☐ Marca
- ☐ Gabinete 450mm
- ☐ Sise: W385xD530XH (1620-1920)mm



D208

Pantry Unit Tray
中怪物



DISTRIBUIDOR POR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import



Professional
Furniture and Cabinet Hardware


ALACENA DOBLE X 4 NIVELES

- ❑ MATERIAL ACERO CROMADO
- ❑ 4 NIVELES (8 PIEZAS)
- ❑ MEDIDAS: 380 X 510 X 1250-1400 MM
- ❑ MARCA **STARAX**



Rodas Import

Rodas Import



ALACENA EXTRAIBLE 1 PUERTA

- ❑ GABINETE DE 450MM
- ❑ Acabado en cromo brillante
- ❑ 6 niveles
- ❑ 380 x 500 x 1700mm x 1850mm
- ❑ Marca: **STARAX**



**ALACENA EXTRAIBLE
CROMADO X 6 DIV.**

380MM X 500MM X 1700MM - 1850MM

FER.AC.004421



SISTEMA DE ELEVACION DE 2 HOJAS TIPO BLUM

- ☐ Altura : 700mm - 850mm
- ☐ Largo máximo: 600-850mm
- ☐ Resistencia 7-8KG
- ☐ Marca RODAS

- ☐ Altura : 900mm - 950mm
- ☐ Largo máximo: 900-1050mm
- ☐ Resistencia 10,1 -11KG
- ☐ Maca RODS



Rodas Import

SISTEMA DE ELEVACION DE 2 HOJAS TIPO HAFELE

- ☐ RESISTENCIA:
- ☐ ALTURA MINIMA 300/600MM
- ☐ ALTURA MAXIMA 360/720MM
- ☐ LARGO:500-900M
- ☐ Resistencia de 6-7kg
- ☐ Marca: **“RODAS”**




Rodas Import



SISTEMA ELEVABLE PARALELO 1 HOJA TIPO HAFELE

- ❑ ALTURA 320-400MM
- ❑ LARGO 500 -700MM
- ❑ RESISTENCIA DE 4-5KG
- ❑ **MARCA RODAS**



Rodas Import



24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WVK INVERCOM SRL

SISTEMA ELEVABLE DE 2 HOJAS ELECTRICO

SISTEMA DE ELEVACION BI- FOLE

- ❑ MATERIAL: ACERO + PVC
- ❑ COLO GRIS PLATEADO
- ❑ ANCHO HASTA 800MM
- ❑ POTENCIA:240V
- ❑ RESISTENCIA DE 7-8KG
- ❑ **MARCA RODAS**



Rodas Import

16



BRAZO 1 PUERTA CIERRE LENTO

MODELO 1281

- ☐ ALTURA 300-500MM
- ☐ LARGO 600-800MM
- ☐ SISTEMA CIERRE LENTO
- ☐ SOPORTE 6-8KG

Rodas Import



BRAZO 1 PUERTA CIERRE NORMAL

MODELO :

- ☐ ALTURA 300-500MM
- ☐ LARGO 300-800MM
- ☐ CIERRE CLASICO
- ☐ SOPORTE 6-8KG





BRAZO TIPO RELOJ

- ☐ SOPORTA 6KG
- ☐ MEDIDA 12MM-24MM
- ☐ MATERIAL ALEACION
- ☐ ACABADO SATINADO



BRAZO PISTON PARA BAUL

- ☐ PISTON DE 100N
- ☐ SOPORTA 16KG



BRAZO pvc

- ☐ SOPORTE 6KG
- ☐ MATERIAL PVC Y METAL
- ☐ COLOR GRIS




BRAZOS PLEGABLES

- ☐ MATERIAL ALEACION
- ☐ SOPORTE 12KG
- ☐ ACABADO SATIN
- ☐ PUERTA DE 300-800MM



BRAZOS DE METAL


- ☐ MATERIAL ACERO SATIN
- ☐ SOPORTE 4 KG
- ☐ PUERTAS-300-600MM
- ☒ MARCA RODAS





PISTONES DE GAS 270MM RODAS

50N
60N
80N
100N
120N
150N



PISTON A GAS PEQUEÑO 190MM

60N
80N
100N



PARA PUERTAS MENORES DE 30CM

PISTON DE GAS CIERRE LENTO RODAS

60N
80N
100N

- ★ Cabinet hardware
- ★ Kitchen hardware
- ★ Wardrobe hardware




Uses: Upward Pneumatic Support
Force Specifications: 80N, 100N

101mm

PISTON ABATIBLE (HABRE HACIA ABAJO)

50N
60N
80N



Rodas Import

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL



PISTON NEUMATICO FERRARO

- ❑ PISTONES CON ACCESORIOS DE INSTALACION
- ❑ PARA TARIMAS DE CAMA

	22-10mm L=500mm, 50Kg
	22-10mm L=500mm, 40Kg
	22-10mm L=400mm, 50Kg
	22-10mm L=400mm, 40Kg


Rodas Import

REJILLAS DE VENTILACION ALUMINIO




MATERIAL ALUMINIO

- ☐ 50 X 150
- ☐ 50 X 200
- ☐ 50 X 250
- ☐ 50 X 300
- ☐ 50 X 400
- ☐ 50 X 500




- ☐ 80 X 100
- ☐ 80 X 150
- ☐ 80 X 200
- ☐ 80 X 225
- ☐ 80 X 250
- ☐ 80 X 300
- ☐ 80 X 400
- ☐ 80 x 500



MATERIAL ALUMINIO

- ☐ 250 x 250mm
- ☐ 250 X 300mm
- ☐ 300 X 300mm

Rodas Import



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

PASACABLE DE ALUMINIO



- ☐ 80X80
- ☐ 80X100
- ☐ 80X120
- ☐ 80X160
- ☐ 100X300
- ☐ 100X400
- ☐ 100X500
- ☐ 100X600
- ☐ 120X300
- ☐ 120X400



PASACABLE CIERRE LENTO

COLOR ALUMINIO

120 X 300
120 X 400
120 X 500



PASACABLE COLOR NEGRO

- ☐ 80X160MM
- ☐ 100X300MM
- ☐ 120X400MM

☐ CON CIERRE LENTO

- ☐ 120 X 300mm
- ☐ 120 X 400mm
- ☐ 120 X 500mm
- ☐ 120 X 600mm



Rodas Import

PASACABLE CIRCULAR

- ☐ MATERIAL ALEACION
- ☐ COLOR CROMADO , SATINADO
- ☐ DIAMETRO 60MM



Rodas Import

24-jun.-25

Rodas Import

STRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL



PASACABLE TIPO VERTEBRA

- ☐ COLOR :
- ☐ GRIS PLATA
- ☐ NEGRO



Rodas Import

BISAGRA PIVOT PARA VIDRIO DE ACERO INOXIDABLE

- ☐ ACABADO ACERO PULIDO BRILLANTE
- ☐ ESPESOR 5 -6MM
- ☐ BISAGRA + PUSH + RETEN
- ☐ MEDIDAS 40 x 20MM



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

BISAGRA PIVOT PARA VIDRIO EN JUEGO DE ACERO INOXIDABLE

stainless steel

Clamp: 8-10mm



Rodas Import

- ☐ PUSH
- ☐ RETEN SIMPLE
- ☐ BISAGRA SSS
- ☐ 53X23X12MM



BISAGRA PIVOT EN JUEGO

SIMPLE



DOBLE



Rodas Import



BISAGRAS VIDRIO EN JUEGO CROMADO

☐ SIMPLE



☐ DOBLE




Rodas Import

RETEN IMANTADO NEGROS Y BLANCO

SIMPLE




M53-S



DOBLE



M53-D



主要材质: 铁 + 塑料
表面处理: 黑、白
Material: Iron + Plastic
Finish: Black, White

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

BISAGRA PARA VIDRIO

ALA CORTA 40X13mm

- ☐ ACABADO: CROMADO NEGRO
- ☐ MEDIDA: 40 X 13MM



BISAGRA PARA VIDRIO

ALA ALTA 40X20mm

- ☐ ACABADO: CROMADO NEGRO DORADO
- ☐ MEDIDA: 40 X 20 MM



Rodas Import

PUSH PARA PUERTA VIDRIO

ACABADO:

*PUSH CROMADO

*PUSH NEGRO





BISAGRA PARA VIDRIO

RD-303




RD-305



Rodas Import

RD-304




24-jun-25

Rodas Import

BISAGRA CON ALETA 5MM


Rodas Import

RDYL-



BISAGRA DE 5-6MM

RD-YL132



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM S.R.L.




ACCESORIOS

BISAGRA COFRE
DORADO BRILLANTE




PERFORADOR DE TAPITAS 8 MM

PERFORADOR +
AVELLANADOR DE 8MM +
LLAVE ALEN



Rodas Import



PLNTILLA PARA HACER AGUJERO DE TARUGO



Before



After

Rodas Import




DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRI

GUIA PARA ATORNILLAR EN 45°



Rodas Import

PLANTILLA PARA PERFORACION DE
BISAGRAS CANGREJO
MATERIAL PVC
MARCA RODAS



Rodas Import


PERFORADOR DE HUECOS PARA BISAGRA CANGRJO



Rodas Import

Localizador de punto de perforación
para las bisagras cangrejo, espesor de
15mm a -25mm, material en acero
inoxidable 304 ,acabado SATINADO
MARCA RODAS

SOPORTE PARA INSTALACION
DE PUERTAS..
COLOR NEGRO
MATERIAL PVC
MARCA RODAS




Rodas Import

COLOQUE SUS PUERTAS CON EXACTITUD Y SIN
DEMORAS

SOPORTES COLGADOR - RODAS

Max 45mm X 19mm , ACERO INOXODABLE 304 SUS,SATIN




Rodas Import

CONECTOR INVISIBLE RODAS

PARA ARMADO DE REPISAS INVISIBLE Y FACIL DESARME

黄色款 (8.5mm)





Rodas Import

ABRADERA PARA INSTALACION DE PUERTAS DE CAJON

MODELO"U" TIPO CLIP, MATERIAL ACERO INOXIDABLE GRADO 304 SUS.


MARCA RODAS



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



COLGADOR DE PERCHAS
ACABADO EN ACERO CROMADO
ESPACIOS UTILES 9
MARCA RODAS



ABRAZADERA O ESCUADRAS EN AGULO
RECTO PARA ARMADOS DE MUEBLES
MATERIAL ACERO INOXIDABLE
USOS EN ARMADO DE MUEBLES
MARCA RODAS



Rodas Import



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

FRESA DIAMANTADA DE 35MM
USO P PERFORACIONES PARA LAS
BISAGRAS CANGREJO
MARCA RODAS



15MM
26MM
35MM



Rodas Import

Item No.:5603

FORSTNER DRILL

Material: Carbide Steel

Drill Dia.: 15/20/25/30/35mm

CORTADOR DE CANTOS

MATERIAL PVC
MARCA RODAS
CCUCHILAS DE REPUUESTOS



Rodas Import

ADAPTADOR PARA ATORNILLAR

ATORNILLADOR PARA USO EN
LUGARES DE POCO ESPACIO
UNA ACCESORIO INFALTABLE EN TU
CAJA DE HERRAMIENTAS..

Cutter Head



Rodas Import



PATAS PARA SOPORTE DE MUEBLE ALTOS



Item No.:5623

Telescopic Support Rod

Material:Steel

Loading:100kg

Adjustable height:60-115cmcm

Rodas Import





PUSH OPEN DE SOBREPONER Y EMBUTIR


- ☐ PUSH OPEN CON IMAN
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ MARCA RODAS
- ☐ COLOR GRIS

Rodas Import



PUSH OPEN DE EMBUTIR

- ☐ PUSH OPEN CON IMAN
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ MARCA RODAS
- ☐ COLOR GRIS Y BLANCO



Rodas Import





PUSH OPEN DE SOBRE PONER CASCO DE METAL ALUMINIO Y PVC

- ☒ PUSH OPEN CON IMAN
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ COLOR GRIS METALIZADO
- ☐ MARCA RODAS
- ☐ MATERIAL ALMINO Y PVC


Rodas Import



PUSH OPEN DE SOBREPONER CASCO DE ACERO

- ☒ PUSH OPEN CON IMAN
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ CASCO DE ACERO
- ☐ COLOR ATINADO


Rodas Import





PUSH OPEN CASCO DE ALUMINIO NARAJA

- ☐ PUSH OPEN CON IMAN
- ☐ CASCO ALUMINIO
- ☐ COLOR ANARAJADO



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL




PUSH OPEN DE SOBREPONER CASCO DE PVC


- ☐ PUSH OPEN IMANTADO
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ TAMAÑO PEQUEÑO
- ☐ (15mm X 48mm X 70mm)
- ☐ COLOR BLANCO Y GRIS

- ☐ PUSH OPEN IMANTADO
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ TAMAÑO GRANDE
- ☐ (15mm X 75mm X 122mm)
- ☐ COLOR BLANCO Y GRIS

- ☐ PUSH OPEN IMANTADO
- ☐ PUSH OPEN SIN IMAN
- ☐ TAMAÑO GRANDE DELGADO
- ☐ (10mm X 85 mm X 125mm)
- ☐ COLOR BLANCO Y GRIS





BLANCO



GRIS

Rodas Import

BLANCO



GRIS

Rodas Import

BLANCO



GRIS

Rodas Import

PUSH OPEN DE EMBUTIR

COLOR : BLANCO
CON SISTEMA DE TRAMPA



PUSH OPEN DE EMBUTIR IMANTADO



Rodas Import

PUSH DE AMORTIGUAR



Rodas Import

PUSH OPEN DE EMBUTIR GRIS IMANTADO



Rodas Import

	6-8MM BSN / Tornillo plástico MOD:036.0110
	8-10MM BSN / tornillo plástico MOD:036.0123
	SOPORTE PARA VIDRIO 8MM CON BASE COLOR: CROMADO MOD:078.0090
	SOPORTE HORIZONTAL CHUPON 046A-1 DIAMETRO 5MMX26.2MM LARGO
	SOPORTE VERTICAL CON CHUPON COLOR : CROMADO MODELO: 3180

	SOPORTE CILINDRICO / DOBLE LADO DIAMETRO 11 X 50MM COLOR : CROMADO MODELO : 170	
	SOPORTE CILINDRICO / SIMPLE DIAMETRO .11MM X 15MM COLOR: CROMADO MODELO: 175	
	SOPORTE P/VIDRIO DOBLE HOJA DIAMETRO: 10MM COLOR: CROMADO MODELO:	
	SOPORTE P/VIDRIO DOBLE HOJA DIAMETRO: 8MM COLOR: CROMADO MODELO:	
	SOPORTE P/ VIDRIO CON BASE MEDIDA : 8.2MM COLOR: CROMADO MODELO:	
	SOPORTE PICO PATO COLOR : CP	
	SOPORTE PICO PATO COLOR : CP	

Rodas Import

	SOPORTE REPISA YL-711 4-10MM
	SOPORTE METAL YYL7061 5-9.5mm 6-9mm CROMADO
	SOPORTE METAL YYL7061 5-9.5mm 6-9mm NICKEL
	SOPORTE MEDIA LUNA YYL704 3-5mm CROMADO

	SOP. MEDIALUNA 6-8.4mm BSN MOD: 076.0105
	SOP. MEDIALUNA 8-10mm BSN MOD: 076.0150
	SOP. MEDIALUNA 10-12mm BSN MOD: 076.0205
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0096 6-8.4mm * 23.6mm CROMADO
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0145 8-10.2MM * 47.5mm CROMADO
	SOP. MEDIALUNA MOD: 076.0190 10-12mm * 51.7mm CROMADO

SOPORTES PARA VIDRIOS VARIOS

	SOPORTE CILINDRO 13MM CROMADO MOD:041.0180
	SOPORTE VIDRIO 7.1MM MOD:072.0225
	SOPORTE METAL YYL073 CROMADO / tornillo Metal
	SOPORTE METAL YYL707 / tornillo plástico CROMO

	SOPORTE BALA YYL-079 / tornillo metal CROMO 8MM
OL1606	SOPORTE BALA YYL-079 / tornillo metal CROMO 6MM
	SOPORTE CROMADO 10MM
OL1618	SOPORTE CROMADO 6MM
	SOPORTE VIDRIO / tornillo plástico LF9047 -
	SOPORTE VIDRIO CROMADO 5-8MM / tornillo plástico MOD:001

	SOPORTE VIDRIO CROMADO 5-8MM / tornillo plástico MOD:001
	6-8MM CROMO / Tornillo plástico MOD:036.0090
	8-10MM CROMO / tornillo plástico MOD:036.0120
	5-7.5MM CROMO / tornillo metal MOD:

		SOP. / VIDRO BSN MOD:077B.0137 L32.7mm X 8mm -10.3 mm SOPORTE/ VIDRO BSN MOD: 077C.0095 L25.2mm X 6mm - 8.3 mm
---	---	---



SOPORTE PICO LORO



SOPORTE GRIP MEDIDAS:

5 -10mm S


5 -15mm M

5 -20mm L

5 -30mm XL

COLOR:ACERO

Rodas Import



KS8905-S

5 -10mm S


5 -15mm M

5 -20mm L

5 -30mm XL

COLOR:CROMADO



 DS303	DS023 TOPE CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDA : 30*40MM CODIGO: TC001
 DS035	DS035 TOPE PESADO TIPO PHILIP PATA DE GALLO CODIGO: TP 001
 G556	G556 TOPE FIJA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 23.00 PZA MODELO: TF001
 DB010	DB010 CERROJO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD: 304 MEIDA: MODELO: CA 001
 DB013	DB013 CERROJO ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA BAÑO Y OTROS CALIDAD: 304 MODELO: CA002

SOPORTE GRIP O SEPARADORES



COLOR BLANCO Y GRIS
MEDIDA DE 6MM-20MM



COLOR: BLANCO Y GRIS
MEDIDAS: 6MM-20MM




COLOR: BLANCO Y GRIS
MEDIDAS: 6MM-20MM

MEDIDAS:

Rodas Import

19x20
19x25
19x30
19x40
19x50
19x60
19x80
19x100
25x25
25x30
25x40
25x50
25x60
25x80
25x100
25x120
25x150
30x25
30x30
30x40
30x50
30x60
30x80
30x100
30x120
30x150
30x180
30x200
38x25
38x30
38x40
38x50
38x60
38x80
38x100
38x120
38x150
38x180
38x200
38x250
38x300



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

PERILLAS ACRILICAS



C035-A



C035-A




C035-A





C035-A



	96MM ACERO inox		
	128MM ACERO inox		
	160MM ACERO inox		
	M-1165-96MM BSN	ZAMAC	
	M-1165-128MM BSN	ZAMAC	
	M-1165-160MM BSN	ZAMAC	
JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 12*12 MOD: BK-B68			
 BK-B68	96MM	MOD: B68.0214	
	128MM	MOD: B68.0239	
	160MM	MOD: B68.0265	
JALADOR DE ACERO INOXIDABLE 20*10MM MOD.BK-B50			
 BK-B50	96MM	MOD:B50.0290	
	128MM	MOD: B50.0325	
	160MM	MOD:B50.0360	
 M8924	M8924-128 MM	12mm	BSN ZAMAC
	M-8924-160MM	12mm	BSN ZAMAC
 M-M019	M-M019-96MM	ALUMINIO	
	M-M019-128MM	ALUMINIO	
JALADOR EN BARRA DE ALUMINIO "L"			
 RODAS IMPORT SRL	96MM /120		
	128MM/160		
	160MM /200		
JALADOR EN BARRA DE ALUMINIO "L"			
	96 X 120MM		
	128 X 152MM		
	160 X 184MM		
	192 X 216MM		
	224 X 248MM		
	256 X 280MM		
	288 X 312MM		

	PERILLA DORADO TIPO MADERA
	S - 15mm BSN
	M - 18mm BSN
	L - 21mm BSN
	25mm BSN
	PERILLA BOLA 1" acerado
	PERILLA BOLA 1" cromado
	PERILLA ALUMINIO
	PER. DEDO ALUMINIO 18*25
	PER. DEDO ALUMINIO 20*25
	PER. DEDO ALUMINIO 25*30
	PER. DORADO PESADO 29X23mm
	ACERADO
	NEGRO
	CROMO
	PERILLA DORADO LIVIANO 22X30mm
	ACERADO
	NEGRO
	CROMO
	PERLLA ACERO BSN 20X25mm
	RA1049-K
	PERLLA ACERO BSN 20X25mm
	RA1004-K
	PERLLA ACERADO EN "L" BSN
	PERILLA ACERO BSN 38X22mm
	PERILLA CUADRADA B0018-32MM BSN


 FH201	TINA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE
	MEDIDA DIAMETRO 40MM
	MEDIDA DIAMETRO 50MM
	MEDIDA DIAMETRO 65MM
 FH202	MEDIDA : DIAMETRO 40MM
	MEDIDA : DIAMETRO 50MM
	MEDIDA: DIAMETRO 65MM
	MEDIDA : DIAMETRO 90MM
 FH207	TINA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE
	MEDIDA :102MM X 5814MM
	MEDIDA :125MM X51MM
	MEDIDA :150MMX51MM
 FH204	TINA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE
	MEDIDA : 102MM*51MM
	MEDIDA :120*51MM
	MEDIDA : : 150*51MM
 FH213	TINA CUADRADO ACERO INOXIDABLE
	MEDIDA: 50*50MM
	MEDIDA: 60*60MM
	MEDIDA: 70*70MM


 FH212	INOXIDABLE /FH212 MEDIDA: 50*50MM
	INOXIDABLE //FH212 MEDIDA: 60*60MM
	INOXIDABLE /FH212 MEDIDA: 70*70MM
 W0782-O	TINA REDSONDA CON TAPA BSN MEDIDA : 28MM DIAMETRO
 DB 019	CERROJO DE BRONCE SATINADO/ DB019 ACABADO BSN DE 40MM CERROJO DE BRONCE SATINADO / DB019 ACABADO BSN DE 50MM
 K620	CERROJO DE ACERO INOXIDABLE 304 CON SEGURO A PRESION TAMAÑO: 3" K620
 K517	CERROJO PICAPORTE CON LLAVE / K517 COLOR : SILVER


	JALADOR TINA DE EMBUTIR 120MM MOD.5804.0195
	JALADOR TINA DE EMBUTIR 120MM MODE 5803.1.90
	JALADOR TINA RECTANGULAR 120MM MODE .6801.0190
	JALADOR TINA RECTANGULAR 150*50MM MOD 6815.0329
	JALADOR TINA RECTANGULAR 180MM MOD 2307.0135


24-jun.-25


DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

JALADOR ACERO INOX HUECO O TUBO 10mm TR-HQ2001	
	64X100MM
	96MMX150
	128MMX200MM
	160MMX250MM
	192mmx300mm
JALADOR ACERO INOX SOLIDO 10mm	
	TR-64MMX 100MM
	TR-96MMX150MM
	TR-128MMX200MM
	TR-160MMX250MM
	TR-192MMX300MM
JALADOR CUADRADO EN ACERO INOX HUECO 10x10mm	
	TR-M025- 96MMX150MM
	TR-M025-128MMX200MM
	TR-M025-160-250MM
JALADOR OVALDO ACERO INOX SOLIDO 10mm	
	TR-B432-96MMX10MM
	TR-B432-96MM X 10MM
JALADOR EN ACERO INOXIDABLE CUADRADO 12X12MM M-S909	
	96MM ACERO INO
	128MM ACERO INO
	160MM ACERO INO
	192MM ACERO INO
JALADOR DE ACERO REDONDO HUECO S910	
	96MM ACERO INOX
	128MM ACERO INOX
	160MM ACERO INOX

	TR-LD2238
	NJS-B56 128MM BSN
	NJS-B56 160MM BSN
	NJS-B56 224MM BSN
	NJS-21094 -96MM CP
	NJS-21094-128MM CP
	8875-96 SN
	8875-128 SN
	LS-1926 128 CP
	LS-1926 -160MM CP
	LS-1913-96MM CP
	LS-1913-128MMCP
	44-3021-96 SANTIN NICKEL
	TR-LS-1752 -13MM BSN/NP
	TR-LS-1752 -16MM BSN/NP
	TR-LS-1752 -43MM BSN/NP
	M011-B 96MM ALUM
	M011-B 128MM ALUM
	M011-B 160MM ALUM
	NJS-26620 96MM ALUM
	NJS-26620 128MM ALUM
	NJS-26620 160MM ALUM
	NJS-26620 224MM ALUM
	NJS-26620 288MM ALUM
	NJS-26620 320MM ALUM

	B32-160MM - BSN
	LS-1970-96MM BSN
	LS-1970- 128MM BSN
	44-3163-160MM BSN
	44-1765-128MM BSN
	LD1960-96MM BSN
	LD1960-96MM BN
	LD1960-96MM CP
	LD1960-96MM GP
	M-1052-128MM CP
	M-1052-128 MM GP
	M-1052-128 MM SN
	TR-LD1876-96MM BSN
	TR-LD1876-128MM BSN
	21208-96MM BSN
	21208-96MM BSN/GP
	M-8025-96 BSN/GP
	M-8025-96 BSN/NP
	1961-128MM ALUM

	B0013-160MM BSN ALUMINIO
	B002-160MM BSN ALUMINIO
	B0012-192MM BSN ALUMINIO
	B29-128MM BSN
	B29-160MM BSN
 aluminio	B0014-96MM BSN
	B0014-128MM BSN
	B0014-160MM BSN
	B0014-256MM BSN
	1965-128MM BSN
	B0016-128MM BSN
	B0016-128MM SC
	B26-160MM BSN
	B21-128MM BSN
	TR-LD2159-96 BSN
	TR-LD2159-96 CP
	TR-LD2501 96MM CP LIVIANO
 RODAS IMPORT SRL	GL-23561-96MM BSN/GP
	GL-23561-96MM BSN/NP
	GL-23561-96MM GP
 24-jun.-25	NJR 21093 -96 mm BSN
	NJR-21093MM BSN

M700.8211		MANIJA 96 Satin Nickel
M700.8211		MANIJA 96 GP dorado
M700.8211		MANIJA 96 CP cromo
M700.8211		MANIJA 96 BN negro
M700.8211		MANIJA 128 SN
M700.8211		MANIJA 128 6P
M700.8211		MANIJA 128 CP
21189		96MM BN
		96MM CP
		96MM GP
		96MM SN
21189		128MM BN
		128MM CP
		128MM SN
		128MM GP
21194		96MM SN
21195		96MM BSN PESADO
21009		96MM BSN
		96MM SN
		128MM BSN
21157	 21157	96MM
		128MM
B429		96MM BSN
		128MM BSN
B22		160MM BSN
B24		128 BSN
B24		160 BSN
B25		128MM BSN
B25		160MM BSN

NJS-9200		NJS-9200-64MM BSN
NJS-9200		NJS-9200-96MM BSN
M040		96MM ALUMINIO
M040		128MM ALUMINIO
BK-380-96		TINA DE ALUM 96MM
BK-450-128		TINA DE ALUM 128MM
BK-515-160		TINA DE ALUM 160MM
MRL -1052		96MM ALUMINIO
MRL -1052		128MM ALUMINIO
MRL-1058		96MM ALUMINIO
MRL-1058		128MM ALUMINIO
MRL-1080		96 MM ALUM
		128 MM ALUM
MRL-1069		96MM ALUM
		128MM ALUM

24-jun-25

MRL1069

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

T500.5637.S		TINA CUADRADA S BSN
T500.5637L		TINA CUADRADA L BSN
M700.041.01		TINA ALUMINIO 96MM M041
M700.041.02		TINA ALUMINIO 128MM
M700.7872.1		TINA 64MM BSN
M700.7872.2		TINA 96MM BSN
M700.7872.3		TINA 128MM BSN
M700.7872.4		TINA 64 GP
M700.7872.5		TINA 96 GP
M700.838		TINA ACERADO BSN
44-3421.54		TINA 54MM BSN
44-3100.35		TINA 35MM BSN
T500.M001.1		TINA ACERO INOX 304 40MM
T500.M001.2		TINA ACERO INOX 304 50MM
T500.M002.1		TINA ACERO INOX 304 40MM
T500.M002.2		TINA ACERO INOX 304 50MM
T500.0048		TINA ACERO INOX 304 40X40MM
T500.M003		TINA ACERO INOX 304 120MM X 40MM
T500.M004B		TINA ACERO INOX 304 96MM

49



COD: PE003



COD: PE001



COD: PE002




COD: PE005



COD: PE006



COD: PE004



COD: OL1817



COD: OL1803



COD: CH006



COD: CH007



COD: CH010



COD: CH019



COD: CH020



COD: ECO



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



**BISAGRA INVISIBLE
CILINDRICA
9.5MM EN BRONCE**



**BISAGRA INVISIBLE
ACERADO**
45MMX9mm BSN
LARGO 61.7MM BSN
LARGO 94MM BSN
LARGO 118*25MM BSN



RETEN DE BRONCE

37mm 43mm 50mm
60mm 70mm



**RETEN DE ZAMAC
COLOR NICKEL 60MM**



**GARRUCHAS DE
PLATAFORMA PESADO
CON FRENO 50MM
PLATO: 45*30**



**GARRUCHAS DE
NYLON LIVIANAS**

**TAMAÑO:
40MM Y 50MM**



**GARRUCHA NYLON
BASE "U"**

**ALTURA : 50MM
CON FRENO
ALTURA : 50MM
SIN FRENO**



**GARRUCHAS DE
METAL CROMADO**

**GARRUCHA CON
PLATAFORMA -50MM
S/FRENO Y C/FRENO**


24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



52

PLATOS GIRATORIOS



3" X 3"
4" X 4"
6" X 6"
7" X 7"
10" X 10"

Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM S.R.L.

SOPRTE INVISIBLES

TARUGO DE 12MM
CUERO DE 100MM X 10MM



Rodas Import

ACABADO: ZINCADO



RODAS
IMPORT EIRL

Item No	Size (mm)
6415	D12,75*20*L105/125




ZOCALO DE PVC CON LAMINA DE ALUMINIO

- ☐ ALTO 100MM
- ☐ LARGO 4000MM
- ☐ MATERIAL PVC + ALUMINIO
- ☐ ACABADO SATINADO



ZOCALO UNIONES Y ESQUINERO


- ☐ MEDIDAS:
- ☐ ALTURA 100M
- ☐ LARGO 4000MM



PATAS DE PVC PARA ZOCALO

- ☐ PATAS DE PVC
- ☐ COLOR: NEGRO
- ☐ MEDIDAS:
- ☐ 100-130MM
- ☐ 130-150MM







RODAS IMPORT




INDOOR WPC WALL PANEL CATALOG



Rodas Import






INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

Lk1023 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

LK 3003 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

6180-1 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

Lk1015 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM






INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

Q9631-03 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

Lk1017 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

66-5B15 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM

INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

100-372A05 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM




INDOOR
WPC WALL PANEL

Product No. _____

Lk1016 *Rodas Import*

SIZE 160*24MM





BISAGRA 3 D CIERRE LENTO CON CLICK RODAS

On Soft Closing Hinge-3D+Cam Adjust

Cup Diameter: 35mm
Cup Depth: 11.3mm
Max. Opening Angle: 110°
Door Drilling Distance (k): 3-7mm
Thickness Of Door(t): 14-21mm
Hinge Material: Steel

Rodas Import



豪华快装双偏心铰链




全盖门 Full overlay doors



Model: AF-10C

全盖 Full Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		17	18	19	20	21
2		15	16	17	18	19




半盖门 Half overlay doors



Model: AF-11C

半盖 Half Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		8	9	10	11	12
2		6	7	8	9	10



内嵌门 Inset doors



Model: AF-12C

内盖						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		3	2	1	0	-1
2		5	4	3	2	1

DISTRIBUIDO POR: WVK II

BISAGRA CIERRE LENTO RODAS

Ø 35 Soft Closing Clip On Hinge

Ø 35 Soft Closing Clip-on Bisagra

- Material: steel
- Finish: nickel
- Opening angle: 110°
- Hole central distance: 45/48/52mm
- Plate: 2-hole/4-hole
- H=0; H=2



不锈钢缓冲铰链·平推扣折装

Rodas Import




全盖门 Full overlay doors



Model: AF-02SA

全盖 Full Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		17	18	19	20	21
2		15	16	17	18	19



半盖门 Half overlay doors



Model: AF-02SB

半盖 Half Overlay						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		8	9	10	11	12
2		6	7	8	9	10



内嵌门 Inset doors



内盖 Insert						
D	K	3	4	5	6	7
Ø		3	2	1	0	-1
2		5	4	3	2	1



BISAGRAS CIERRE LENTO EN ACERO NOXIDABLE


DIAMETRO DE LA COPA 35MM
PROFUNDIDA DE COPA:11,3MM
ANGULO DE APERTURA 110º
ESPESOR DE PUERTA :14-21MM



Rodas Import




全盖门 Full overlay doors




Model: S304-1

全盖 Full Overlay		D	K	3	4	5	6	7
H	0	17	18	19	20	21		
H	2	15	16	17	18	19		



半盖门 Half overlay doors




Model: S304-2

半盖 Half Overlay		D	K	3	4	5	6	7
H	0	8	9	10	11	12		
H	2	6	7	8	9	10		



内嵌门 Inset doors



Model: S304-3

内盖 Insert		D	K	3	4	5	6	7
H	0	3	2	1	0	-1		
H	2	5	4	3	2	1		

BISAGRA 165· CIERRE LENTO

DIAMETRO DE COPA 35MM
PROFUNDIDA DE COPA 11,2MM
ANGULO DE APERTURA 160º



HT-02.023 F

Full overlay




H=14+K-D

门厚度尺寸 H	3	4	5	6	7
H=0	17	18	19	20	21
H=2	15	16	17	18	19
H=4	13	14	15	16	17



HT-02.023 H

Half overlay



H=5+K-D

门厚度尺寸 H	3	4	5	6	7
H=0	7	8	9	10	11
H=2	5	6	7	8	9
H=4	3	4	5	6	7



HT-02.023 I

Inset



H=2+K+A

门厚度尺寸 H	3	4	5	6	7
H=0	0	-1	-2	-3	-4
H=2	2	1	0	-1	-2
H=4	4	3	2	1	0

DISTRIBUIDO POR: WVGK INVERCOM SRL

Rodas Import




BISAGRAS CANGREJO PARA VIDRIO

1. BISAGRA COPA 26MM
2. TAPA REDONDA
3. ACABADO CROMO BRILLANTE

Full overlay 全盖




盖位公式 $H = 12 + K - D$



Half overlay 半盖




计算盖位公式 $H = 2 + K - D$



Inset 入柱



计算盖位公式 $H = -4 + K + A$



BISAGRA DOBLE ANGULAR


PRODUCT



DESCRIPTION

- Opening angle: 55°
- Depth of hinge cup: 11.5mm
- Diameter of hinge cup: 35mm
- Range of door thickness: 14-26mm
- Possible drilling distances on the door (K): 3-7 mm


APPLICATION



ANGLED DOOR AND BLIND CORNER DOOR APPLICATIONS

Blind corner door hinge applications

135°



Kitchen corner door applications

30°




Kitchen corner door applications

45°




90°





Code: FB993AR/5-4
Description: طيشات صليب نيكل ٣٥ ملم


B. CENTRAL



Code: F8507OM44
Description: مفصلات 1/2 ركوب سحب مع


Rodas Import

BISAG. LATERAL



Code: F8507OP44
Description:

B. INTERIOR



Code: F8507OC44
Description: مفصلات اعوج سحب مع طيش

DISTRIBUIDO POR: WGI





86


BIISAGRA 180



Code: F86401P44
Description: مفصلات ١٨٠ درجة جالس سحب مع طيشة




Code: F86401M44
Description: مفصلات ١٨٠ درجة 1/2 ركوب سحب مع طيشة



Rodas Import

BISAG. 45ª INTERIOR




Code: F85090A44

Description: مفصلات اعوج سحب

BISAG.45ª LATERAL.

Corners 45°



Code: F86160M44

Description: مفصلة ٥٤ 1/2 ركوب سحب مع طبشة




Bisag, doble angular



Code: F86987P44

Description: مفصلة زاوية ماجيك سحب مع طبشة




BISAG. TACO



Code: F86160C44

Description: مفصلة ٥٤ اعوج سحب مع طبشة



Code: F86260L44

Description: مفصلة مطابخ درفة/درفة مع طبشة

LAMPARA PARA CANGREJO



BISAG. 45ª CENTRAL


Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import



BISAG. CIERRE LENTO



Code: F212MMP44

Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم جالس نيكل مع طيشة



Code: F212MMM44

Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم 1/2 ركوب نيكل مع طيشة



Code: F212MMC44

Description: Slow مفصلة ٣٥ ملم اعوج نيكل مع طيشة



BISAG. PARA ALUMINIO



LATERAL, CENTRAL, INTERIOR

BIGRAS OMEGA ferraro



- ☐ BISAGRA ZINCADO 3"
- ☐ BISAGRA INOXIDABLE 3"
- ☐ BISAGRA INOXIDABLE 4"

Rodas Import



24-jun.-25

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE ferraro

Medidas:

1.5"
2"
2,5"
3"

2,5 X 2,5
3 X 3
3,5 X 3,5
4 X 4
4 X 3



MEDIDAS: 2.5X2.5 / 3X3 / 3.5X3.5 / 4X4



RODAS
IMPORT EIRL

Rodas Import

SISTEMA PUERTA CORREDIZO DOBLE RD1535


ESPEJOR DE PUERTA 15-20MM MARCQA : RODAS

CARGA MAXIMA 15 KG

MATERIAL ACERO +PA+POM

ACABADO ZIN MAS +NEGRO

RD2513



Rodas Import



SISTEMA CORREDIZO 1 PUERTA CON FRENO

RD80F MARCA : RODAS

ESPEJOR DE PUERTA 18-30MM

CARGA MAXIMA 80KG

MATERIAL ACERO + POM

ACABADO ZINCADO + NEGRO

RD2501



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL

SISTEMA PUERTA CORREDIZO DOBLE RD52

MATERIAL ACERO +POM MARCA: RODAS

ESPEJOR DE PURTS 15-20MM

CAPACIDAD DE CARGA 30KG

RD2505



Rodas Import

SISTEMA CORREDIZO 1 PUERTA RD80

ESPEJOR DE PUERTA 18-30MM MARCA: RODAS

CARGA MAXIMA 80KG

MATERIAL ACERO + POM

AABADO ZINCADO + NEGRO

RD2502



Rodas Import

SISTEMA CORREDIZO SIMPLE

MATERIAL ACERO + POM

ACABADO ZINCADO + NEGRO


ESPESOR DE PUERTA 15-30 MM

CARGA MAXIMA 30KG

RD2506



Rodas Import



SISTEMA CORREDIZO DOBLE/ PUERTA PESADO

MATERIAL ACERO +POM

ACABADO ZINCADO +NEGRO

ESPESOR DE PUERTA 15-30MM

CARGA MAXIMA 45 KG

RD2503



Rodas Import



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM S

SISTEMA RD-25



MATERIAL ACERO Y PVC

ACABADO ZINCADO

CARGA MAXIMA 8KG

SISTEMA RD-25

Rodas Import



Rodas Import


Rodas Import




LAMPARA PARA MONTAR EN LAS BISAGRAS



配送電池可用100小時以上
With battery (use over 100 hours)



照明器主体安装提示
Installation light part review



卸下主体
Put down the main part



DUCLOSET SIMPLE



DUCLOSET DOBLE



D52



1535



D 25



KIT DN-80 PL 2 HOJAS



DN80 SR

DN80PL

24-jun.-25



DN80 CF



D2550





GARRUCHAS NYLON PLATAFORMA



- ☐ Plataforma de 40mm S/F
- ☐ Plataforma de 50mm S/F

- ☐ Plataforma de 50mm con freno



24-jun.-25

Rodas Import

GARRUCHA NYLON EN "U"

- ☐ Garrucha base "U" Para 18mm x 50mm con freno



GARRUCHA DOBLE RUEDA CON ALETA



GARRUCHA 4 RUEDAS



GARRUCHA NYLON



GARRUCHA NYLON 2 RUEDAS MAMPARA



GARRUCHAS NYLON PARA EMBUTIR



GARRUCHAS NYLON R15



GARRUCHAS R15 CON CASCO DE ACERO

WGK INVERCOM SRL

CORREDERAS OCULTAS CIERRE LENTO MARCA - FERRARO

Para tableros de 18mm

12"
14"
16"
18"
20"

手板


5



CORREDERAS OCULTAS PUSH OPEN MARCA- FERRARO

Para tableros de 18mm

12"
14"
16"
18"
20"



24-jun.-25

Rodas Import

DISTRIBUIDOR FOR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import

CORREDERA OCULTA CIERRE LENTO + PUSH OPEN

☐ MEDIDAS EN STOCK:

☐ 18"

☐ 20"




Rodas Import

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: W&K INVERCOM SRL




TELESCOPICA CLASICA FERRARO 45MM 1,0X1,0X1,2



Technical specifications:

- Width: 45mm
- Size: 10"-22"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel
- Thickness Range: 1.0 x 1.0 x 1.2mm,



Rodas Import


Model	Color	A
DB4501-10"	Zinc-plated Blacke	250
DB4501-12"	Zinc-plated Blacke	300
DB4501-14"	Zinc-plated Blacke	350
DB4501-16"	Zinc-plated Blacke	400
DB4501-18"	Zinc-plated Blacke	450
DB4501-20"	Zinc-plated Blacke	500
DB4501-22"	Zinc-plated Blacke	550
DB4501-24"	Zinc-plated Blacke	600

TELESCOPICA CLASICA FERRARO 42MM (0,9X0,9X0,9)



Technical specifications:

- Width: 43mm
- Size: 10"-24"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel



Rodas Import

Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.9mm

Model	Color	A
DB4201-10"	Zinc-plated Blacke	250
DB4201-12"	Zinc-plated Blacke	300
DB4201-14"	Zinc-plated Blacke	350
DB4201-16"	Zinc-plated Blacke	400
DB4201-18"	Zinc-plated Blacke	450
DB4201-20"	Zinc-plated Blacke	500




TELESCOPICA CLASICA FERRARO MINI 35MM



Rodas Import

Technical specifications:

- Width: 35mm
- Size: 10"-24"
- Finish: zinc-plated, black, color-zinc
- Material: cold-rolled steel
- Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.8mm,



Thickness Range: 0.8 x 0.8 x 0.9mm

Model	Color	A
DB3501-10"	Zinc-plated	250
	Blacke	
DB3501-12"	Zinc-plated	300
	Blacke	
DB3501-14"	Zinc-plated	350
	Blacke	
DB3501-16"	Zinc-plated	400
	Blacke	
DB3501-18"	Zinc-plated	450
	Blacke	
DB3501-20"	Zinc-plated	500
	Blacke	



CORREDERA CIERRE LENTO

12"
14"
16"
18"
20"
22"



4504-300	300	290	64			96	120	
4504-350	350	350	96			128	128	
4504-400	400	400	96	64		128	160	
4504-450	450	450	96	96		96	64	160
4504-500	500	500	96	96	64	128	64	192
4504-550	550	550	96	128	64	160	64	224
4504-600	600	600	96	160	64	160	64	256

CORREDERA PUSH OPEN


10"
12"
14"
16"
18"
20"



4504-300	300	290	64			96	120	
4504-350	350	350	96			128	128	
4504-400	400	400	96	64		128	160	
4504-450	450	450	96	96		96	64	160
4504-500	500	500	96	96	64	128	64	192
4504-550	550	550	96	128	64	160	64	224
4504-600	600	600	96	160	64	160	64	256

CORREDERAS GIRATORIAS RODAS

12"
14"
16"
18"
20"
22"
24"



24-jun.-25

Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



RIELES PORTA TECLADO

12" ZINCADO
14" ZINCADO Y NEGRO



BANDEJA PORTATECLADO CON RIEL

Rodas Import





ANGULO DE ACERO INOXIDABLE

12"
14"
16"
18"



Rodas Import

24-jun.-25

ANGULO DE ACERO PINTADO BLANCO

8"
10"
12"
14"
16"



DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



CERRADURAS DE ESCRITORIO



TK-202 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D20xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D20xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-328 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D18xL18.5
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D18xL18.5
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-407 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D20xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D20xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-408 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D19xL22
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D19xL22
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-409 玻璃锁 (Glass Locks)

- 名称: 玻璃锁
- 尺寸: D20xL20
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D20xL20
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy



TK-105 圆锁 (Pin Locks)

- 名称: 圆锁
- 尺寸: D19xL24
- 表面: 铬、镍、黑、金
- 材料: 锌合金
- Size: D19xL24
- Finish: Chrome, Nickel, Black, Gold
- Material: Zinc Alloy

Rodas Import

TK-288 抽屉锁 (Central Locks)

名称: 三通正面抽屉锁
规格: 416X20, 419X20
颜色: 铬白、金色、黑色
材料: 锌合金
Description: 3-unit front drawer lock
Size: 416X20, 419X20
Color: chrome-white, gold, black
Material: zinc-alloy

TK-108 抽屉锁 (Central Locks)

名称: 三通道抽屉锁
规格: 416X20, 419X20
颜色: 铬白、金色、黑色
材料: 锌合金
Description: 3-unit side drawer lock
Size: 416X20, 419X20
Color: chrome-white, gold, black
Material: zinc-alloy

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import



CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZO

CERRADURA PICO DE LORO PUERTA CORREDIZO

- ☐ ACABADO SATINADO
- ☐ 3 LLAVES
- ☐ MODELO CUADRADO
- ☐ ESPESOR DE PUERTA 30 –50M



Rodas Import

☐ CERRADURA PICO LORO PUERTA CORREDIZO


- ☐ ACABADO SATINADO
- ☐ 3 LLAVES
- ☐ MODELO OVALADO
- ☐ ESPESOR DE PUERTA 30-50MM



Rodas Import

☐ CERRADURA PICO LORO PUERTA CORREDIZO

- ☐ ACABADO SATINADO
- ☐ 3 LLAVES
- ☐ MODELO CIRCULAR
- ☐ ESPESOR DE PUERTA 30-50MM



Rodas Import




CIERRA PUERTA RODAS

COLOR GRIS

✓ MARCA RODAS

✓ 60-80KG



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL



DISTANCIADORES O SOPORTES PARA VIDRIO

- 19*20,30,40,50,60,80,100MM
- 25*25,30,40,5,60,80,100,120,150MM
- 30*25,30,40,50,60,80,100,120,150,180,200MM
- 38*35,30,40,50,60,80,100,120,150,180,200,250,300MM



Rodas Import





PATAS DE ACERO PARA MESAS

- ☐ NEGRO (60mm X 710mm)
- ☐ CROMADO (60mm X 710mm)
- ☐ SATIN NICKEL : (60mm X 710mm)
- ☐ -----
- ☐ CROMADO (60mm X 870mm)
- ☐ SATIN NICKEL 60mm x 870mm



24-jun.-25

Rodas Import

OR: W GK INVERCOM SRL



PATA DE ALUMINIO
CUADRADO
40*100mm



PATA DE
ALUMINIO
40*100



PATA CONICA
50*100mm



PATA ACERO
CROMADO
50*50
50*80
50*100



PATA ACERO INOX
50*100mm



PATA CAMA



PATA DE ACERO CRMADO
50*50mm
50*80mm
50*100mm
50*120mm
50*150mm




PATA DE ACERO
INOXIDABLE
60*50mm
60*80mm
60*100mm
60*150mm



PATA ACERO MADO
PARA SOFA
150MM



PÀTA ACERO
SATINADO
100mm




PATA ACERO
CROMADO
100mm

PERFILES DE ALUMINIO PARA CINTAS LED



model: **GO-601A**

size: L x15.8x15.8mm
Applies to:12MM Strip




model: **GO-614**

size: L x19x19mm
Applies to:12MM Strip




model: **GO-508**

size: L x24.7x7mm
Applies to:12MM Strip



model: **GO-509**

size: L x17.5x7mm
Applies to:12MM Strip



model: **GO-608**

size: L x52x7.8mm
Applies to:12.5MM Strip




NARANJA



**3MT
2MT**

NEGRO



**2MT
3MT**

CINTAS LED 5050 60L/mt



- ✓ CINTA LED 5050 60L/mt , IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5A 12W
- ✓ VOLTAJE: 12V-24V
- ✓ LUZ CALIDA 3000K



- ✓ CINTA LED 5050 60L/mt , IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5A 12W
- ✓ VOLTAJE: 12V-24V
- ✓ LUZ BLANCO NATURAL 4500K



- ✓ LUZ BLANCA 6000K
- ✓ CINTA LED 5050 60L/mt , IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5A 12W
- ✓ VOLTAJE: 12V-24V

CINTA LED 2835 120L/mt



- ✓ CINTA LED 2835 120L/mt IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5ª 12W
- ✓ VOLTAJE:12V – 24V
- ✓ LUZ CLAYDA 3000K



- ✓ CINTA LED 2835 120L/mt IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5ª 12W
- ✓ VOLTAJE:12V – 24V
- ✓ LUZ BLANCO NATURAL 4500K



- ✓ CINTA LED 2835 120L/mt IP20
- ✓ ROLLO X 5mt , 5ª 12W
- ✓ VOLTAJE:12V – 24V
- ✓ LUZ BLANCA 6500K

CINTA LED 2835 240L/mt




- ✓ CINTA LED 2835 240L/mt , IP20
- ✓ ROLLO X 5mt, 5A 12V
- ✓ 12V-24V 14,5W
- ✓ LUZ CALIDAD 3000K



- ✓ CINTA LED 2835 240L/mt , IP20
- ✓ ROLLO X 5mt, 5A 12V
- ✓ 12V-24V 14,5W
- ✓ LUZ BLANCO 6500K


CINTA LED COB L/mt



- ✓ CINTA LED COB CALIDO 3000K
- ✓ ROLLO X 5mt , 12V
- ✓ ANCHO 8MM



- ✓ CINTA LED COB BLANCO CALIDO 4500K
- ✓ ROLLO X 5mt , 12V
- ✓ ANCHO 8MM



- ✓ CINTA LED COB BLANCO 6500K
- ✓ ROLLO X 5mt , 12V
- ✓ ANCHO 8MM

CINTA LED IP44 110V - 220V



- ✓ CINTA LED 2835 120L/mt IP44
- ✓ LUZ CALIDA 3000K
- ✓ ROLLO X 10MT ANCHO DE 8MM
- ✓ VOLTAGE: 110V-220V

- ✓ VOLTAGE: 110V-220V
- ✓ CINTA LED 2835 120L/mt IP44
- ✓ LUZ BLANCA 6500K
- ✓ ROLLO X 10MT ANCHO DE 8MM

CINTA LED IP65 110V-220V



- ✓ CINTA LED 5050 120L/mt IP65
- ✓ LUZ CALIDA 3000K
- ✓ ROLLO X 50MT /10*5mm
- ✓ CUBIERTA TRANSPARENTE





CONTRL REMOTO FUNCION 12-24V



AMPLIFICADOR DE SEÑAL D C5V-24V SEÑAL DUAL DE 5V, SE PUEDE UTILIZAR EN MULTIPLES SB CONTROLES DISEÑO CASCADA Y OTROS



Rodas Import

CINTA LED LUCES DIRECCIONABLE

1. Working voltage: DC24V
2. Power: 15W/M
3. Color temperature: natural white
4. Board width: 10MM
5. CRI>90
6. LED quantity: 120 led/m
7. Single roll length: (10mt x Rollo)
8. Waterproof grade: IP22 4000k



Rodas Import



WWW.ILUMINA.PE



TRANSFORMADORES PARA CINTAS LED



24W-12V-2A

36W-12V-3A

60W-12V-5A

Rodas Import

TRANSFORMADOR LAPIZ
VOLTAJE: 12V-5A 60W MEDIDA:290MMX18MM



5A (60WT)
10A 120WT)



24W-12V-2A

36W-12V-3A

60W-12V-5A

100W-12V-8,3A

120W-12V -10A

180W-12V- 15A

250W-12V 20.8A

400W-12V-33,3A

24V-6,5A



60W-12V- 5A

100W-12V-8,5A




Rodas Import



LAMAPARA DE SOBREPONER

- ☑ WHATTS: 3 W
- ☑ 12V DC
- ☑ CABLE 2 MT
- ☑ COLOR: COOL WHITE
- ☑ BASE COLOR BLANCO
- ☑ SOBRE PONER O EMBUTIR



Rodas Import



24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WG

LAMPARA DE EMBUTIR

- ☑ LUZ 3W
- ☑ VOLTAGE 12V
- ☑ COLOR D LUZ CALIDO
- ☑ CHIP 15SMD, 2835
- ☑ CABLE X 2MT
- ☑ DIAMETR: D68 X 14hMM
- ☑ MEDIA 55MM
- ☑ MATERIAL ALUMINIO
- ☑ BASE BLANCO



Rodas Import




LAMPARA SOBREPONER A 220V NO NECESITA HACER HUECO

- ☐ ALIMENTACION 220V
- ☐ BASE BLANCO/ LUZ BLANCO
- ☐ BASE BLANCO / LUZ CALIDO
- ☐ BASE GRIS /LUZ CALIDO
- ☐ DIAMETRO 50MM
- ☐ INSTALACION : SOBREPONER



Rodas Import



Rodas Import

LAMPARA DE EMBUTIR 220V

Marca BOSSETY

- ☐ BASE SATINADO / LUZ CALIDO
- ☐ BASE SATINADO /LUZ BLANCA
- ☐ BASE SATINADO/ LUZ AZUL
- ☐ 5WATTS
- ☐ DIAMETRO INTERNO 53MM
- ☐ ALIMENTACION 220V



LAMPARA DECORATIVA 220V


- ☐ LUZ BLANCA
- ☐ POTENCIA: 5W
- ☐ ACABADO ACERADO
- ☐ INSTALACION: EMBUTIR
- ☐ ALIMENTACION 220V



Rodas Import



LAMPARA SATINADO 12V



Lamp Power: 2.5W

Input Voltage(V): 12V DC

Beam Angle: 120°

CRI: >90

Lamp Body Material: Aviation Aluminum 6063

Size: 60mm*7mm

LED Light Source: SMD2835


Emitting Color: Warm White
Natural White
Cold White

Lenght Cable: 2M



Rodas Import

4.



Cabinet concealed installation

24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGV II

CAJAS DE DSTRIBUCION PARA LAMPARAS 12V

1. CAJA PARA 4 LAMPARAS
2. CAJA PARA 6 LAMPARAS
3. CAJA PARA 12 LAMPARAS
4. MATERIAL PVC
5. COLOR BLANCO



Rodas Import




LAMPARA CON SENSOR DE APROXIMACION CON LA MANO ON/OFF

- ☐ BASE SILVER/LUZ BLANCO FRIO
- ☐ BASE SILVER /LUZ CALIDO
- ☐ BASE BLANCO/LUZ CALIDO

wave your hand to turn on
wave again to turn off



Adapter:12w/24w



For Kit(EU Plug/US Plug)



1 Adaptor&Junction Box
+
2 Cabinet Lights



1 Adaptor&Junction Box
+
4 Cabinet Lights

DISTRIBUIDO POR: WGG

LAMPARA CON SENSOR PIR ON/OFF DETECTA MOVIMIENTO A 3MT

- ☐ BASE SILVER/LUZ BLANCO FRIO
- ☐ BASE BLANCO /LUZ CALIDO



Adapter:12w/24w



For Kit(EU Plug/US Plug)



1 Adaptor&Junction Box
+
2 Cabinet Lights



1 Adaptor&Junction Box
+
4 Cabinet Lights



Rodas Import


Rodas Import



SENSOR PIR ON/OFF / DETECTA MOVIMIENTO 3MT




SENSOR DE PUERTA ON/OFF 1 HOJA




SENSOR PARA PUERTAS ON/OFF 2 HOJAS

Rodas Import




Size: 35*12*28MM
Voltage: 12V DC(60W) 24V DC(120W)
Current: 5A
Cable length: 2 M
Colors: Black, White



DISTRIBUIDO POR: WGI INVERCOM SRL

SENSOR DE MANO ON/OFF

Rodas Import



INTERRUPTOR / SENSOR DE MANO IR ON / DF

SMIR001



12V

- INTERRUPTOR DE MANO CON CUERPO DE ALUMINIO
- MEDIDA L41*W31*H9mm
- VOLTAGE 12V-24V 4 AMP MAXIMO

INTERRUPTOR TACTIL ON/OFF +ATENUADOR DE LUZ+ MEMORIA

SMTD008

12V



INTERRUPTOR TACTIL /SUBE Y BAJA LA INTENSIDAD DE LUZ CON MEMORIA. ENTRADA 12 V – 24 V , 4 AMP MAXIMO CABLE CON ENTRADA L813, CABLE DE SALIDA CON CONECTOR L815

INTERRUPTOR TACTIL ON/OFF + ATENUADOR DE LUZ

SMTD004A

12V

Rodas Import



- INTERRUPTOR TACTIL + DIMER
- MEDIDA: EXTERIOR 22* INERIOR 18MM
- VOLTAGE: 12V-24V 4 AMP MAXIMO
- CABLE CON ENTRADA L813, CABLE DE SALIDA CON CONECTOR L815

INTERRUPTOR SENSOR DE MANO IR /DE SOBREPONER

SMIR006-H



- SENSOR DE MANO CON ADAPTADOR DE SOBREPONER ..
- ENCIENDE Y O SE APAGA AL PASAR LA MANO SOBRE EL..
- MEDIDA:45*62MM
- VOLTAGE 12V-24V AMP. MAXIMO

INTERRUPTOR TACTIL PARA MADERA VIDRIO +ATENUADOR+MEMORIA (25MM)

SMTD006

12V



- INTERRUPTOR TACTIL ON/OFF CON MEMORIA Y ATENUACION DE LA LUZ
- TACTIL EN MATERIALES METAL,MADERA O VIDRIO ESPESOR MAXIMO 25MM
- MEDIDAS:L41*W31*H9MM
- VOLTAGE: 12V-24V 4AMP MAXIMO

INTERRUPTOR ON/OFF SENSOR DE MANO IR DE EMBUTIR

SMIR005-H

12V




- SENSOR DE MANO PARA EMBUTIR ENCIENDE ON/OFF Y APAGA AL PASAR LA MANO SOBRE EL
- MEDIDA: 16MM*54MM
- VOLTAGE:12V-24V 4AMP MAXIMO



SENSOR TOUCH 12V/24V

INTERRUPTOR DE DETECCION AL TACTO
MODO DE INSTALACION ; EMPOTRADO O
EN SUPERFICIE
POTENCIA DE CARGA : 100W
OPERACION: ENCENDIDO/APAGADO DE
TOQUE RAPIDO
ATENUADOR DE TOQUE LARGO
CONEXION: CONECTYOR DUPON




Rodas Import


DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

SENSOR DE BARRIDO MANUAL 12C/24V

INTERRUPTOR DE BARRIDO MANUAL
DISTANCIA DE DETECCION DE 5-25MM
MODO DE INSTALACION EMPOTRADO
O SUPERFICIE
POTENCIA DE CARGA 100W



Rodas Import





SWITCH SENSOR TACTIL ON/OFF + DIMER + MEMORIA





Product model: WST-KG-CM-001
 Scope of application: cabinet lamp
 Product size: ϕ 19.5 x H 11 mm
 Opening size: ϕ 17 x 10 mm deep
 Product input: DC 12V
 Product output: 12v60w

12V



INTERRUPTOR DE PUERTA 220V

Rodas Import



DISTRIBUIDO POR: WGI INVERCOM SRL

INTERRUPTOR DE BOTON CIRCULAR 220V



1. Blanco sin cable
2. Blanco con cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable



1. Rojo y negro sin Cable
2. Rojo y negro con cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable



1. Negro sin cable
2. Negro con cable
3. Size: D23MM*H24.8MM, Opening hole size: D20MM
4. voltage: AC220V
5. 6A
6. 13 cm cable




Rodas Import


- a) INTERRUPTOR TACTIL PARA ESPEJO
- b) SUBE Y BAJA LA LUZ
- c) MEMORIA AL ENCENDER
- d) 12V 5 A 60W
- e) MARCA RODAS




Rodas Import




SENSOR PARA CINTAS LED



Penetrate IR Hand Wave Sensor





- a) INTERRUPTOR TACTIL PARA ESPEJO
- b) SUBE Y BAJA LA LUZ
- c) MEMORIA AL ENCENDER
- d) 12V 5 A 60W
- e) MARCA RODAS



Rodas Import



SENSOR PARA CINTAS LED




DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

SENSORES PARA PERFILES LED 12V

SENSOR DE MANO ROPS001

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- RANGO DE DETECCION DE LA MANO A 18CM.
- 4- ENCIENDE Y APAGA AL PASAR LA MANO


ROPS001



SENSOR DE PROXIMIDAD ROPS002

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-CORRIENTE 8ª MAX...
- 3- POTENCIA 96W PARA 12V /192W PARA 24V
- 4-RANGO DE DETECCION DE LA MANO 18CM-
- 5.-ENCIENDE O APAGA LA LUZ AL PASAR LA MANO SOBRE EL SENSOR
- 6-MANTEGA LA MANO SOBRE EL SENSOR PARA SUBIR O BAJAR LA LUZ.
- 7- FUNCION MEMORIA


ROPS002



SENSOR TOUCH SENSOR

- 1-VOLTAJE DE ENTRADA: 12V-24V
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- TACTIL
- 4, 8ª MAX


ROTD001



SENSOR INTERRUPTOR DE MANO INTERNO ROIR0012

- 1-TAMAÑO 55mmX10mm
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- CORRIENTE MAXIMA 8A
- RANGO DE DETECCION DE LA MANO 0,5-10CM. LA LUZ ENCENDERA APAGARA AL PASAR LA MANO--


ROIR0012



SENSOR INTERRUPTOR DE MANO INTERNO ROIR001

- 1-TAMAÑO 55mmX10mm
- 2-PONTECIA 96W PARA 12V / 192W PARA 24V
- 3- CORRIENTE MAXIMA 8A
- RANGO DE DETECCION DE LA MANO -10CM. LA LUZ ENCENDERA APAGARA CUANDO LA MANO PASE EL SENSOR

ROIR001



Rodas Import



24-jun.-25

Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL

Conectores y uniones para cintas led IP20 (sin silicona)




- 1,L PCB Connector
- 2,Work with clip connector
- 3,IP20
- 4,For Single Color 10mm pcb width SMD LED strips
- 5,LED Qty / meter:30leds-60leds

CONECTOR "L"



- 1,T PCB Connector
- 2,Work with clip connector
- 3,IP20
- 4,Single Color 10mm pcb width
- 5,LED Qty / meter:30leds-60leds

CONECTOR "T"




CONECTORES 1 COLOR

- 10mm Click Plug for single color SMD led strips
- Size:W14.5mm*H5mm
- Suitable for 30leds/M-60leds/m led strips



CONECTORES 1 COLOR

- 8mm Click Plug for single color SMD led strips
- Size:W12.5mm*H5mm
- Suitable for 30leds/M-60leds/m led strips



COONECTOR DE COLORES RGB

- 10mm RGB Click Plug FOR SMD led strips
- Size:W14.5mm*H5mm

PANTALONERA LATERAL



PANTALONERA SUPERIOR




24-jun.-25

Rodas Import

BUIDO POR: WGK INVERCOM SRL


Rodas Import

PANTALONERA SUPERIOR 9 ESPACIOS



Rodas Import

D350*W445*H110mm



DISTRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL


PANTALONERA SUPERIOR DOBLE 18 ESPACIOS



Rodas Import



635*455*110mm



100

PANTALONERA SUPERIOR CALIDAD PREMIUN

COLOR: NARANJA
 GANCHOS: 11 FILAS
 PROFUNDIDA: 520MM
 ANCHO: 350MM



Side-mounted trouser rack with soft closing 顶装阻尼V型裤架
 表面贴皮处理



顶装阻尼V型裤架 皮革表面处理，产品材质采用高强度镀锌合金钢架，坚固、耐用，主体采用干湿度技术久用如新材料定制，柔软顺滑的滑轨，优质橡胶采用热熔工艺柔软有弹性挂衣无限防止褶皱衣物造成不穿同穿挂力大平穿挂衣物防止衣物脱落。

顶装阻尼V型裤架 Side-mounted trouser rack with soft closing		
型号/Item No.	宽x深x高 WxDxH	颜色/Color
B013A	350x480x130	爱马仕橙

PAGE 045/046

COLOR: NARNJA
 GANCHOS: 22 FILAS
 PROFUNDIDA: 520MM
 ANCHO: 650MM



Top-mounted trouser rack 顶装双滑轨裤架
 表面贴皮处理



顶装阻尼双滑轨裤架 皮革表面处理，产品材质采用高强度镀锌合金钢架，坚固、耐用，主体采用干湿度技术久用如新材料定制，柔软顺滑的滑轨，优质橡胶采用热熔工艺柔软有弹性挂衣无限防止褶皱衣物造成不穿同穿挂力大平穿挂衣物防止衣物脱落。

顶装双滑轨裤架 Top-mounted trouser rack		
型号/Item No.	宽x深x高 WxDxH	颜色/Color
B014A	650x480x130	爱马仕橙

PAGE 041/042



PORTA CAMISAS / COLGADOR DE GANCHO PARA CLOSET



产品长度: 46CM 柜深要求: $\geq 47\text{CM}$
珠子数量: 8珠 可挂数量: 约16-18条




Steel Material Rails



MEDA: 115*455*115

CORBATERO NEGRO

Rodas Import





PLANCHADOR PLEGABLE



LARGO :450MM
ANCHO:280MM
ALTURA:150MM

Rodas Import

SISTEMA PERCHA ABATIBLE


- ☐ MEDIDA 850* 1150MM
- ☐ COLORES: NEGRO Y GRIS

Rodas Import



ZAPATERA DE METAL 2 NIVEL

- ☐ 2 NIVELES
- ☐ ACABADO BLANCO Y NEGRO BRILLANTE
- ☐ MATERIAL METAL
- ☐ ALTA DURABILIDAD SUPERIOR AL PLATICO



Rodas Import



ZAPATERA DE METAL 3 NIVELES

- ☐ ACABADO BLANCO Y NEGRO BRILLANTE
- ☐ 3 NIVELES
- ☐ MATERIAL ACERO PINTADO
- ☐ ALTA DURABILIDAD

Rodas Import



Adopts quality stainless steel, solid, sturdy and durable



SISTEMA MESA PLEGABLE PARA COCINAS MODERNAS



LARGO 1250MM
LARGO 1450MM

Rodas Import



隐形橱柜餐桌导轨

多功能抽拉折叠隐藏餐桌定制五金配件

HOW TO SELECT A GOOD UNIVERSAL WHEEL FROM THE TOP FIVE ADVANTAGES...

接受
定制

收纳
性佳

安装
方便

灵活
顺滑



SISTEMA DE ELEVACION MESA DE CENTRO 2 HOJAS



Medida: 560mm

24-jun.-25



SISTEMA DE ELEVACION MESA DE CENTRO 1 HOJA



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: W GK INVERCOM SRL

Rodas Import

106



SISTEMA MESA PLEGABLE PARA ESCRITORIO

MEDIDA MESA: 1200MM
1400MM



kav下翻折叠桌的桌面面板收拢时贴合墙壁或者柜子,优美的空间设计,可瞬间让家里的有效空间扩大一倍。

kav turn-down folding table, it will stay close to the wall or the cabinet, the graceful and reasonable design can double the space of your house.

Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

SISTEMA PARA TABLERO DESLIZABLE



ZD-I055

AGOTADO



Rodas Import

SISTEMA CAMA PLEGABLE VERTICAL

PARA CAMAS 1 PLAZA, 1,5 PLAZA, 2 PLAZ, QUING




SISTEMA CAMA PLEGABLE HORIZONTAL

PARA CAMAS 1 PLAZA, 1,5 PLAZA, 2 PLAZ



Rodas Import




24/05/25

Rodas Import



MECHANISM FOR TRANSVERSE COLLAPSIBLE BED MLA 209

Rodas Import




DISTRIBUIDO POR: WVGK INVERCOM SRL

SISTEMA DE CAMA HORIZONTAL CAMA 2 PLAZ Y QUEEEM CON MESA ESCRITORIO

ARTICLE NO.	BED SIZE	BED MEASUREMENT				ACCEPT MATTRESS SIZE	
		width	height	depth	projection clearance	width	length
D8M1-1300	Queen	2068	1840	1040	W2068 x L1630	1900	1910
D8M1-1300	Queen	2198	1870	1040	W2198 x L1660	1930	2030
D8M1-1300	Queen	2168	1940	1040	W2168 x L1730	1900	2000



HORIZONTAL
DESK BED HARDWARE KIT
WITH LEG



KIT ACCESORIOS



Rodae Import


RODAEIMPORT.COM SRL



SISTEMA DE ELEVACION PARA CAMA

SOPORTE DE 120 KG
SOPORTE DE 160 KG

Rodas Import



24-jun -25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import

PORTA CUBIERTOS DE PVC VARIOS



440MM*490MM GRIS / M

540MM*490MM GRIS /M



440MM*490MM BLANCO /M

540MM*490MM BLANCO /M



400MM*330MM*485MM BLANCO DM

450MM*380MM*485MM BLANCO DM
+

500MM*435MM*485MM BLANCO DM

800MM*730MM*490MM*BLANCO DM

PORTA CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS:
***450MM**
***500MM**



Rodas Import



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL





PERFILES JALADORES DE ALUMINIO

LIVIANO

PESADO

2010

2011




LIVIANO

PESADO

2013

2015




COLORES NEGRO, ALUMINIO
LIVIANO Y PESADO

LIVIANO

PESADO

2014


2016



RIEL D-52

2261



2260



1525

5520



5525



Rodas Import

8413




8314



2019

2020

2021




DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

Rodas Import

2010


LIVIANO



ALUMINIO

2013

LIVIANO



ALUMINIO

2014


LIVIANO



ALUMINIO

2011

PESADO



ALUMINIO

Rodas Import

2015

PESADO



ALUMINIO

2016

PESADO



 NEGRO

 ALUMINIO


24-jun.-25

DISTRIBUIDO POR: WGK INVERCOM SRL

5082

LIVIANO



 NEGRO

 ALUMINIO

3mt

3020



DORADO




ALUMINIO



NEGRO



SHANPAGÑE




3029

3mt



ALUMINIO




3025

3mt



ALUMINIO




3030

3mt



ALUMINIO



3mt

3145




DORADO
10mm



ALUMINIO
5MM



NEGRO
5mm / 10mm




3045

3mt



ALUMINIO
5MM




3040

3mt




ALUMINIO
5MM



3044



ALUMINIO
5MM



CL1006

3mt



ALUMINIO



DORADO




ALUMINIO



NEGRO

3mt



ALUMINIO



Rodas Import

DISTRIBUIDO POR: W&K INVERCOM S.L


24-jun.-25

PERFIL ESCONDIDO

COLOR: ALUMINIO Y NEGRO




PERFIL JALADOR P/ PUERTA



ALUMINIO

CL1002

PERFIL H"



ALUMINIO

CL1001

PERFILES GOLA "C" y "J"




negro



aluminio



PERFIL U100



ALUMINIO

2253

- a) TOMACORRIENTE
- b) 2 ENCHUFES
- c) 1 USB CARGADOR
- d) 1 NETWOR
- e) COLOR NEGRO


Rodas Import



Rodas Import

- a) TOMACORRIENTE
- b) 1 ENCHUFE
- c) 1 CARGADOR USB
- d) COLOR:NEGRO

Rodas Import



- a) TOMACORRIENTE PUSH OPEN
- b) 3 ENCHUFES
- c) 2 CARGADORES USB
- d) EN COLOR BLANCO Y NEGRO



SISTEMA DE TOMACORRIENTES DE EMPOTRAR

CONFIGURACION:

- ☐ 2 ENCHUFE
- ☐ 1USB
- ☐ 1 INTERNET
- ☐ 1 VGA
- ☐ CON CABLES ,2MT



CONFIGURACION:

- ☐ TOMACORRIENTE + USB
- ☐ 1 CARGADOR INALAMBRICO



Rodas Import

COFIGURACION:

- ☐ 2 NETWORK
- ☐ 2 TOMACORRIENTES
- ☐ 1 HDMI
- ☐ 1 VGA
- ☐ 1 USB
- ☐ MAS CABLES



CONFIGURACION:

- ☐ 4 TOMACORRIENTE
- ☐ CABLE 1,5MT
- ☐ COLOR NEGRO



- ☐ COLOR NEGRO ,
- ☐ CARGADOR USB
- ☐ CARGADOR INALAMBRICO



CONFIGURACION:

- ☐ 4 TOMACORRIENTES
- ☐ Material:ALUMINIO
- ☐ Color: ALUMINIO



Rodas Import


- a) CONFIGURACION
- b) 3 ENCHUFES
- c) 2 USB CARGADOR
- d) CON CABLE
- e) MEDIDAS: 265*118,5*
- f) COLOR: BLACK Y GRIS
- g) CON CABLE

GRIS

NEGRO




- a) CON ANCLAJE
- b) 1 INTERRUPTOR
- c) 3 ENCHUFES
- d) 2 USB CARGADOR
- e) MEDIDA:150*




- A. CONFIGURACION:
- B. 2 ENCHUFES
- C. 2 NETWORK
- D. 1 HDMI 1 VGA, 1 USB CARGADOR
- E. 1 AUDIO
- F. MEDIDAS: 265*118,5

GRIS

NEGRO



- a) 2 ENCHUFES
- b) 2 NETWORK
- c) 1HDM 1 VGA 1 USB 1 AUDIO
- d) 265*118,5MM
- e) CON CABLE



- a) PORTA CABLE
- b) MEDIDAS_780*35*25mm
- c) CON BASE AJUSTABLE
- d) COLOR NEGRO

NEGROO



- a) PORTA CABLE
- b) MEDIDAS_780*35*25mm
- c) CON BASE AJUSTABLE
- d) COLOR GRIS

GRIS METALICO

